


VFT-2000 拐弯机




注明：此图特别展示拐弯机VFT-2000与中间过渡网带IBD的配用效果，这两台设备分别独立出售。

VFT-2000 拐弯机特别适用于三滴料(TG) 或者四滴料(QG) 的高速生产线。生产三滴料(TG) 时，这款拐弯机能够平稳地接纳容器，平滑地继续输送，出口侧的大半径弧度以及独有的拨爪运动设计，确保毫无损失地将容器精确地递送到横向传送机上。

特点和优势

- 2 种拨爪尺寸
- 4 种拨爪间距排列
- 为三滴料TG或者四滴料QG生产线设计
- 独特的拨爪回缩系统
- 快速更换拨爪
- 输送容器尺寸直径范围 40mm 到96mm
- 可调节的顶部和底部导向轨
- 瓶间距通过拐弯机后减小
- 减少开机时间
- 高容器平稳度
- 可靠的横向输送机瓶间距
- 最少备件储存量
- 形瓶持续传输速度最高可达 1,000 BPM
- 方形瓶传输速度可达 300-450 BPM
- 12个及以上的过渡中间拨爪
- 为取得最佳递送效果，我们建议与Sheppee横向输送机 and 独立式过渡网带配合使用
- 建议每12个月大修保养一次
- 碳合物或者不锈钢编织SSB热绝缘片
- 此拐弯机建议与双排递送机 STK/9433L/R 和 175mm 宽的拐弯机过渡板配套使用

VFT-2000 拐弯机




技术规格

机速:	最大 1000 BPM
双层链条长度:	157.5"
链条节距:	3/4" Duplex
链轮齿数:	30
驱动轴每转一	
圈链条的移动距离:	22.5"

安装和维护要求

- 连接到林肯润滑系统
- 可由伺服或者同步电机来驱动
- 能够与所有制瓶行列机驱动系统兼容
- 此拐弯机与 Sheppee 的 ITD-8200拐弯机驱动器配用

链条长度数据



VFT-2000 拐弯机

拨抓间距选项

拨抓数量	拨抓间距	拨抓编码 *	中间拨抓编码	容器尺寸限制
42	3 3/4"	VFT-1008-01L/R		68mm
35	4 1/2"	VFT-1008-02L/R		78mm
30	5 1/4"	VFT-1008-02L/R		92mm **
21	7 1/2"	VFT-1008-03L/R	VFT-1008-P-L/R	120mm
15	10 1/2"	VFT-1008-03L/R	VFT-1008-P-L/R	170mm
特殊***				
53	3"	VFT-1008-01-L/R		52mm


* 对于SSB (不锈钢编织式) 选项, 请在拨抓编码的末端添加符号'-SSB'

** 直径在92mm – 96mm 之间的容器, 需要配置特殊的拨片

*** 需要配置159"的特殊链条"

接触部件选项

- 客户说明



热线服务

Sheppee为全球客户提供热线服务, 请参考下面具体的时间表

工作时间热线服务

周一至周四

08.30 - 17.15 (GMT)

周五

08.30 - 13.00 (GMT)

联系电话: +44 1904 608999

联系邮箱: support@sheppee.com

非工作时间热线服务

周一至周四

17.15 – 08.30 (GMT)

周五

13.00 – 23.59 (GMT)

周六, 周日以及公众假日

- 24小时

联系电话: +44 844 826 5421 (英国境内)

+44 117 987 5421 (国际)

VFT-2000 拐弯机


备件和消耗品订购信息

产品编号: VFT-1008-01-L/R

01 号 拨抓套装

产品编号: VFT-1008-02-L/R

02 号 拨抓套装




产品编号: VFT-1008-01-L/R -75

01 号 高拨抓组件

产品编号: VFT-1008-02-L/R -75

02 号 高拨抓组件



产品编号: VFT-1013-L/R

中间拨抓



产品编号: HST-117-01

01 号 拨片

产品编号: HST-117-03

02 号 拨片



产品编号: HST-022-INV

背片




产品编号: VFT-1011

157.5" 链条


产品编号: VFT-1011-53

159" 链条





产品编号: VFT-028

拨抓托架





容器尺寸限制

与拨抓编号 VFT-1008-01-L/R 配用



与拨抓编号 VFT-1008-02-L/R 配用



*直径在92mm – 96mm 之间的容器, 需要配置特殊的拨片

产品编号: VFT-007

导轨绝缘条



产品编号: VFT-008

导轨绝缘条



Sheppee
INTERNATIONAL



UK: Halifax Way, Airfield Business Park, Elvington, York, YO41 4AU

电话: +44 1904 608 999 传真: +44 1904 608 777

邮箱: sales@sheppee.com

V1.0